



MZN | MRS | MRSZ | MRO | MRP

## SYSTÈMES DE MOUSTIQUAIRE

■ La moustiquaire constitue un excellent élément de protection de vos intérieurs contre les insectes et la pollution extérieure. Elle offre également un excellent accès à la lumière du jour et la libre circulation de l'air.


■ Les éléments structurels de la moustiquaire sont réalisés à partir de profilés en aluminium extrudé proposés dans une large gamme de couleurs. Tous les profilés sont couverts de revêtement en poudre. Le filet de la moustiquaire est réalisé en fibre de verre haute qualité en noir et gris. Les matériaux de qualité supérieure utilisés pour la production, en font un ensemble extrêmement résistant aux conditions météorologiques défavorables.

■ Aluprof propose également trois systèmes de moustiquaires à cadre: fixe, battant et coulissant et le système de moustiquaire roulant indépendant. Aluprof produit tous les composants dans ses ateliers, et c'est ainsi que certains détails sont communs à tous ces systèmes.



## SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE INDÉPENDANT

- Le système de moustiquaire roulant est une solution excellente et extrêmement étanche qui protège vos intérieurs de la présence d'insectes et offre la possibilité de fermer et d'ouvrir la moustiquaire à tout moment.
- La moustiquaire (coffre, coulisses, lame finale) est en aluminium extrudé, ce qui assure la durabilité et la résistance pendant de nombreuses années d'utilisation.
- En utilisant un clip spécial, il est possible d'ajuster la hauteur de la fermeture du filet.
- Le montage du système au linteau est très simple et rapide, grâce au cliquet aluminium qui, de plus, est également de la couleur du coffre.
- En outre, il est possible d'utiliser le frein qui permet la pression douce et sans bruit de la lame finale au coffre.
- Le système est très pratique, surtout grâce à l'utilisation maximale des autres composants de systèmes de moustiquaire proposés par Aluprof.
- C'est une solution très esthétique et moderne, qui, grâce à son petit coffre, s'intègre parfaitement dans toutes les baies.



Un coffre quart de rond de petites dimensions en aluminium extrudé.



Le joint étanchéité est monté dans la partie supérieure du coffre.



La lame finale en aluminium extrudé avec joint étanchéité au parapet ou au châssis de fenêtre.



Les coulisses en aluminium extrudé avec joint étanchéité.

### COLORIS

blanc

chêne dorée

noyer



brun foncé

gris anthracite


Les coloris présentés peuvent varier. Disponibilité des coloris dépend du type d'élément.

## SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE À CADRE FIXE

- Le système de moustiquaire à cadre fixe constitue une excellente protection de vos fenêtres.
- Le profilé du cadre est réalisé à partir d'un profilé robuste extrudé de forme moderne. Nous proposons deux variantes de ce profilé : avec « nageoire » adhérente au cadre et sans « nageoire », avec une poche pour joint à brosse utilisé avec un cadre entièrement intégré.
- Le cadre de la moustiquaire peut être relié à l'aide des coin intérieurs qui peuvent être encastrées, vissées ou clipsées. Pour les fenêtres de forme irrégulière (trapézoïdales, rhombiformes, etc.) on peut utiliser des coin intérieurs à angle réglable. Vous pouvez également choisir des équerres extérieurs en plastique disponibles dans une large gamme de coloris.
- Il est possible d'utiliser le profilé de raccord pour obtenir de plus grandes dimensions du cadre.
- Le système permet d'être installé sur la majorité des profilés de fenêtres. Nous proposons des cliquets disponibles en cinq tailles.




Cadre avec coin intérieur avec réglage d'angle ce qui permet la réalisation d'une moustiquaire de forme irrégulière.



Cadre avec coin intérieur en version avec canal pour brosse + étanchéité latéral.



Cadre avec coin extérieur plastique.



Cadre avec coin extérieur en plastique, version avec étanchéité latéral.



### COLORIS



Les coloris présentés peuvent varier. Disponibilité des coloris dépend du type d'élément.

## SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE À CADRE FIXE


- Le système de moustiquaires à cadre fixe est une solution conçue pour une utilisation sur des fenêtres en aluminium alignées.
- Les moustiquaires se caractérisent par une esthétique élevée et un grand souci de détails.
- Tous les composants sont fabriqués en aluminium extrudé, ce qui assure la résistance aux intempéries, assurant un fonctionnement durable du produit pendant de nombreuses années.
- Le cadre de la moustiquaire peut être relié à l'aide des coins intérieurs qui peuvent être sertis ou vissés pour bien se marier au châssis de fenêtre (tous les coloris RAL sont disponibles).
- L'utilisation de moustiquaire à cadre ne limite en aucune façon la fonctionnalité de la fenêtre.
- L'installation simple et rapide du système sur le châssis de fenêtre est assuré par des supports de montage spéciaux.
- Les crochets moustiquaire sont compatibles avec tous les systèmes de fenêtres proposés par Aluprof.



Cadre avec coin intérieur en aluminium, sertis ou vissé.



Le crochet supérieur facilite l'installation de la moustiquaire dans la partie supérieure du châssis, qui, de plus, est munie d'un joint à brosse assurant une étanchéité complète.



Le support de montage facilite l'installation rapide de la moustiquaire sur le châssis de fenêtre.



Le crochet inférieur facilite l'installation de la moustiquaire dans la partie inférieure du châssis.

### COLORIS

blanc

chêne dorée

noyer


brun foncé

gris anthracite

Les coloris présentés peuvent varier. Disponibilité des coloris dépend du type d'élément.

## SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE À CADRE BATTANT

- Le système de moustiquaire à cadre battant est une excellente protection de vos portes-fenêtres contre les insectes.
- Le profilé du cadre se caractérise par un design arrondi et moderne qui s'adapte parfaitement aux châssis disponibles sur le marché. Le cadre de la moustiquaire est relié au moyen de coins internes en aluminium, ce qui raidit sensiblement l'ensemble de la structure. Il est également possible de joindre les profilés avec coins par sertissage (sur la presse ou à l'aide des vis de pression).
- Un renforcement supplémentaire (profilé de raccord), permet de réaliser des cadres de plus grande taille. La moustiquaire elle-même est montée sur le châssis de fenêtre ou sur l'embrasure à l'aide des charnières qui possèdent un système breveté de pré-tension de fermeture automatique très facile à utiliser. Un joint brosse est placé autour du périmètre du cadre pour assurer une étanchéité supplémentaire. En outre, il est possible de monter le cadre ouvrant de la moustiquaire à une structure indépendante.
- Dans l'offre standard, la moustiquaire est équipée d'une poignée d'ouverture et d'aimants qui maintient la moustiquaire en position fermée. En option, il existe également une variante avec un profilé de raccord spécial. Grâce à sa forme moderne, il agit comme une poignée, en plus de permettre l'ouverture et la fermeture de la moustiquaire à la fois du côté intérieur et extérieur du cadre ouvrant.
- La plaque de remplissage située dans la partie inférieure du ventail sert à protéger le filet des détériorations lors de l'ouverture.



La charnière avec fermeture automatique permet un simple réglage de la tension du ressort à l'aide d'une clé Allen. Il est également possible de visser la charnière dans les deux plans. La solution utilisée est protégée par un brevet.



Les deux variantes d'ouverture disponibles: « ergonomique » et « esthétique » ou un profilé de raccord spécial permettent l'ouverture et la fermeture de la moustiquaire à la fois du côté intérieur et extérieur du cadre ouvrant.



Montage facile du cadre de la moustiquaire à l'aide d'un coin intérieur avec des vis de pression.



Deux hauteurs de la plaque de remplissage située dans la partie inférieure du ventail protègent le filet des détériorations lors de l'ouverture.

### COLORIS

blanc

chêne doré

noyer

brun foncé

gris anthracite

Les coloris présentés peuvent varier. Disponibilité des coloris dépend du type d'élément.


# SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE À CADRE COULISSANT

- Le système de moustiquaire à cadre coulissant est utilisé dans les grandes niches vitrées des balcons, des terrasses et des jardins d'hiver.
- Cette moustiquaire coulisse à l'aide de rails (supérieur et inférieur). La partie intérieure comporte un mécanisme à roulette qui permet un réglage continu de l'angle d'inclinaison de chacun des cadres ouvrants. Le grand choix de rails permet d'installer la moustiquaire sur tous les types de fenêtres et de portes avec une garantie de bon fonctionnement en « coexistence » avec les volets roulants extérieurs.
- La forme du profilé de la moustiquaire élimine la nécessité d'utiliser des poignées supplémentaires. Le système utilise un restricteur pour ralentir le mouvement du cadre ouvrant dans la position extrême et un « pare-chocs » pour empêcher le cadre de la moustiquaire de frapper sur le rail de roulement.



Possibilité de monter la moustiquaire en « configuration triple ».


La façon d'opérer le vantail permet de le positionner et l'empêche de tomber.



Chaque vantail est étanchéifié par des joints à brosse.



Le cadre et le vantail de la moustiquaire sont montés à l'aide des coins intérieurs, durables et esthétiques.



Le renforcement supplémentaire de la moustiquaire est monté à l'aide d'un joint cliquet. Grâce à cela, on peut facilement et rapidement agrandir la surface d'un vantail.

## COLORIS



Les coloris présentés peuvent varier. Disponibilité des coloris dépend du type d'élément.